

Hasegawa

日頃のご愛顧に感謝を込めて贈る

夏市

2016 SUMMER SALE

セール期間

2016年6月~8月末

創業60周年! 感謝企画

第2弾は中面にて!



DUK-SXAK

NEW!
新商品

転落事故の防止に!
感知枠付き現場用作業台



感知枠

四方が囲まれているので、バーに触れることで端を感知し、床端部から足を踏み外すリスクを低減できます。

※感知枠は手摺ではありませんので、体をもたせかけたり、荷重をかけると変形や破損の恐れがあります。

最大使用質量
150kg

仮設工業会



感知枠



幅広ステップ

収納時
収納時は感知枠も本体横に折たたみ可能。

DUK-18SXAK

- 天板高さ: 1.44~1.84m
- 天板寸法: 160×50cm
- 設置寸法:
幅85~96cm
×奥行260~284cm
- 重量: 30.5kg
- 本体価格: オープン

最大高さ調整
40cm

大特価!
128,000円

税込価格: 138,240円

DBG1.0 組立式作業台 ライトステップ

NEW!
新商品

DBG1.0-2S

- 天板高さ: 0.50m
- 設置寸法(外寸): 全幅62×奥行67cm
- 重量: 10.4kg
- 本体価格: ¥70,000

大特価!
44,800円
税込価格: 48,384円

DBG1.0-3S

- 天板高さ: 0.75m
- 設置寸法(外寸): 全幅62×奥行92cm
- 重量: 14.5kg
- 本体価格: ¥99,000

大特価!
63,800円
税込価格: 68,904円

DBG1.0-4S

- 天板高さ: 1.00m
- 設置寸法(外寸): 全幅62×奥行117cm
- 重量: 19.5kg
- 本体価格: ¥151,000

大特価!
97,800円
税込価格: 105,624円

DBG1.0-5S

- 天板高さ: 1.25m
- 設置寸法(外寸): 全幅82×奥行143cm
- 重量: 28.5kg
- 本体価格: ¥205,000

大特価!
132,800円
税込価格: 143,424円

最大使用質量
150kg



滑りにくい
シマイタ仕様



昇降しやすい
250mmピッチタイプ

DBG1.0-5S

手摺オプション(高さ1,100mm) ※写真は全て本体DBG1.0-3S。



荷役作業の安全確保に!

現在多くのトラック運転者が荷役作業中に被災しており、
厚生労働省は荷主の皆様へ「荷役作業時の労働災害防止」のご協力を求めています。



〈荷役作業の安全対策例〉

- 荷台から飛び降り防止として、移動式の昇降設備を屋内の積降場に常設。
- トラックを製造現場の建屋に進入させた後、荷台両横と後方に移動用の手摺のついた作業床(架台)を設置。
- 荷の積卸場所に、墜落防止のための作業床を設置。

参考: 厚生労働省 荷役作業時における墜落防止のための安全設備マニュアルより



ハセガワ オーダーメイドシステム
特注品の設計、制作などお気軽にご相談ください!
1台から承ります!!



LSK21.0

脚部伸縮式
2連はしご

型

HASHIGO

段差のある現場でも、
真っ直ぐ使える**脚部伸縮式**



①傾きを直して
②脚部を調整
片手で支えながら
脚部調整が可能に!
段差がある場所でも
脚部を調整することで、
水平を確保。
伸縮ピッチ=6mm



(使い方動画)



最大使用質量
100kg

LSK21.0-44

●全長:4.13~4.41m
●縮長:2.79m ●重量:11.0kg
●本体価格:¥90,000

大特価!
58,800円

税込価格:63,504円

LSK21.0-54

●全長:5.13~5.41m
●縮長:3.12m ●重量:12.6kg
●本体価格:¥95,000

大特価!
61,800円

税込価格:66,744円

LSK21.0-61

●全長:5.80~6.08m
●縮長:3.46m ●重量:14.4kg
●本体価格:¥100,000

大特価!
65,800円

税込価格:71,064円

LSK21.0-74

●全長:7.14~7.42m
●縮長:4.13m ●重量:17.2kg
●本体価格:¥105,000

大特価!
68,800円

税込価格:74,304円

LSK21.0-81

●全長:7.81~8.09m
●縮長:4.46m ●重量:19.0kg
●本体価格:¥110,000

大特価!
71,800円

税込価格:77,544円

最大高さ調整
27cm

LSK21.0-44



LSS21.0

スタビライザー式
脚部伸縮式2連はしご

型

HASHIGO

脚幅広がり安定性向上!
スタビライザー + 伸縮脚
標準装備!



最大使用質量
100kg

LSS21.0-44

●全長※:4.17~4.39m
●縮長:2.86m ●重量:12.0kg
●本体価格:¥105,000

大特価!
68,800円

税込価格:74,304円

LSS21.0-54

●全長※:5.18~5.39m
●縮長:3.20m ●重量:13.6kg
●本体価格:¥110,000

大特価!
71,800円

税込価格:77,544円

LSS21.0-61

●全長※:5.85~6.06m
●縮長:3.53m ●重量:15.4kg
●本体価格:¥115,000

大特価!
74,800円

税込価格:80,784円

LSS21.0-74

●全長※:7.19~7.40m
●縮長:4.20m ●重量:18.2kg
●本体価格:¥120,000

大特価!
78,800円

税込価格:85,104円

LSS21.0-81

●全長※:7.86~8.07m
●縮長:4.54m ●重量:20.2kg
●本体価格:¥125,000

大特価!
81,800円

税込価格:88,344円



ワイドな脚幅
最大**2.37倍**
脚幅UPでさらに
安定感が向上!
※HA20:426mmと
LSS21.0(最大時)にて比較



片側のみも設置OK

ここに注目!

最大高さ調整
17cm

折りたたみ式
スタビライザー

LSS21.0-44

※全長:開脚+伸縮脚短~閉脚+伸縮脚伸の寸法(一番低い~一番高くなる寸法)

60th Anniversary since 1956 長谷川工業 創業60周年企画 第2弾!!

60台限定! LSK21.0 または LSS21.0 いづれか 1台ご購入につき

SKB-06BK (ブラック)
1台プレゼント!!



3年補償
3年保証
安心のメーカー3年補償つき

SKB

SKB-06BK

●天板高さ:0.56m
●重量:2.7kg
●本体価格:¥11,000

※カラーはブラックのみとなります。

最大使用質量
130kg

プロユースにあわせて
13万回※の耐久試験に合格!
※(1日の想定使用回数:70回)×
365日×5年=127,750回を基準に、
130,000回を算出しています。



ワンタッチバーで収納も安全、簡単に

シーズン到来! 縁台も数量限定でセールに登場!!

RYZ1.0

脚部伸縮式
はしご兼用脚立・専用脚立

豊富なラインナップで
人気の伸縮式脚立

最大使用質量
100kg



はしご兼用
タイプ
RYZ1.0-18

最大高さ調整
31cm

脚立専用
タイプ
RYZ1.0-24



天板トレー形状
天板は工具などを置く
便利なトレー形状に。



幅広ステップ
ステップ幅60mmで
安定感抜群



アジャスター
圧縮バネ式で耐久性が
大幅にアップ!(メンテナンスも簡単)
伸縮ピッチ=6mm

おかげ
さまで
23万
販売
累計
台数
台突破!
※2011年7月からの
RYZシリーズ合計

はしご兼用タイプ

RYZ1.0-09
●天板高さ:0.72~1.03m
●はしご時長さ:1.52~2.16m
●重量:5.6kg
●本体価格:¥22,000

大特価!
9,800円
税込価格:10,584円

RYZ1.0-12
●天板高さ:1.02~1.33m
●はしご時長さ:2.14~2.78m
●重量:6.8kg
●本体価格:¥25,000

大特価!
10,800円
税込価格:11,664円

RYZ1.0-15
●天板高さ:1.31~1.63m
●はしご時長さ:2.75~3.40m
●重量:8.0kg
●本体価格:¥29,000

大特価!
12,800円
税込価格:13,824円

RYZ1.0-18
●天板高さ:1.61~1.92m
●はしご時長さ:3.37~4.02m
●重量:9.7kg
●本体価格:¥34,000

大特価!
14,800円
税込価格:15,984円

RYZ1.0-21
●天板高さ:1.91~2.22m
●はしご時長さ:3.99~4.63m
●重量:10.8kg
●本体価格:¥40,000

大特価!
17,800円
税込価格:19,224円

脚立専用タイプ ※はしごにはなりません

RYZ1.0-24
●天板高さ:2.21~2.52m
※はしごにはなりません
●重量:12.0kg
●本体価格:¥46,000

大特価!
21,800円
税込価格:23,544円

RYZ1.0-27
●天板高さ:2.51~2.82m
※はしごにはなりません
●重量:12.9kg
●本体価格:¥53,000

大特価!
24,800円
税込価格:26,784円

RYZ1.0-30
●天板高さ:2.82~3.13m
※はしごにはなりません
●重量:16.8kg
●本体価格:¥70,000

大特価!
29,800円
税込価格:32,184円

交換オプション(自在端具)



RYZ-JT

本体価格:¥9,000
※ドライバーにて交換
できます。(4個1セット)

装着イメージ
大特価!
5,400円
税込価格:5,832円

GSC 三脚 グリーンステップ®

売れ筋No.1!
三脚のスタンダード
タイプ



幅広ステップ

最大使用質量
100kg



GSC-180T
●天板高さ:1.81m
●有効高さ:1.21m
●重量:6.7kg
●本体価格:¥43,000

大特価!
11,800円
税込価格:12,744円

GSC-240T
●天板高さ:2.41m
●有効高さ:1.51m
●重量:8.3kg
●本体価格:¥52,000

大特価!
15,800円
税込価格:17,064円

GSC-300T
●天板高さ:3.01m
●有効高さ:2.11m
●重量:10.5kg
●本体価格:¥66,000

大特価!
17,800円
税込価格:19,224円

GSC-360T
●天板高さ:3.61m
●有効高さ:2.71m
●重量:12.1kg
●本体価格:¥81,000

大特価!
21,800円
税込価格:23,544円

伸縮
レバー

15cm
間隔で
伸縮



伸縮レバー

GSC-300T

TG2.0 組立式 アルミ縁台

耐食性にすぐれ、軽量なので
持ち運びもラクラク

最大使用質量
100kg



脚部が工具不要の
蝶ネジ、蝶ナット式
なので、取外して
コンパクトに収納
できます。

TG2.0-1545



庭先での夕涼や
くつろぎのスペースに!

各サイズ
100台
限定!

TG2.0-1545

●天板高さ:45cm
●長さ:150cm
●幅:46cm
●重量:7.6kg
●本体価格:¥15,000

大特価!
8,800円
税込価格:9,504円



表面は美しいライン入り(側面キャップ付)

TG2.0-1845

●天板高さ:45cm
●長さ:180cm
●幅:46cm
●重量:8.1kg
●本体価格:¥19,000

大特価!
10,800円
税込価格:11,664円

STV2.0 高所作業台 快適ステージ

組立てがより安全に
リニューアルされました!

労働安全衛生規則対応(2015.7)

リニューアルポイント



最下段床を追加することにより下からの組立がしやすくなります。

上階用布枠により、先行して手すりが取付けられ、安全帯をかけながら、安全に組立てが可能です。



ライトバンへの積載が可能
※画像はSTV^{2.0}-3 積載時



最大使用重量
100kg



昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。開口部寸法=507×698mm

ストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。開口部(ロック式)寸法=393×513mm

STV2.0-2

- 全高:4.32~4.61m
- 設置寸法:1.07×0.62m(外部支え装着時:2.05×2.05m)
- 重量:63.5kg ●本体価格:¥331,000

大特価!
228,000円

税込価格:246,240円

STV2.0-3

- 全高:5.84~6.13m
- 設置寸法:1.07×0.62m(外部支え装着時:2.05×2.05m)
- 重量:81.0kg ●本体価格:¥409,000

大特価!
288,000円

税込価格:311,040円

[STV]旧タイプをお持ちのお客様へ

STVをお持ちのお客様について、下記の追加部品をご購入いただくことで、安全衛生規則対応品【STV^{2.0}】としてご使用いただけます。

- 上階用布枠
×4枚(STV-2の場合)
×6枚(STV-3の場合)
- 最下段床
×1枚



NAC1.0 アルミ運搬台車 イットン台車

アルミ運搬台車

イットン台車

最大積載重量
1t

(天板均等荷重時)



跡が付きにくい
ウレタンゴムキャスター(φ150mm)

シンプル構造で補修もOK!
軽量アルミ製台車

単管パイプを四隅に差し込める設計



差し込み口

- ※単管パイプについてはございません。お客様にてご用意ください。
- ※1m(φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。



NAC1.0-1275

- 荷台寸法:118cm×73cm
- 荷台高さ:25.7cm
- 重量:23kg
- 本体価格:¥100,000

大特価!
64,800円

税込価格:69,984円



ご用命は

Hasegawa

長谷川工業株式会社

本社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル14F

■掲載商品はセール品のため品薄となることが予想されます。品切れの際はご容赦ください。■製品の改良などのために、製品の仕様、寸法などを予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■製品の価格は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■運賃は北海道・沖縄及び離島は別途扱いとさせていただきます。■はしご長さが地理的条件により運送会社止め又は、別途チャーター便の費用が生じることがあります。

フェイスブックにて情報配信中! 長谷川工業 facebook

みなさまからのフォロー
お待ちしております!

